



CATALOG SÀN SPC & TẮM ỐP TƯỜNG ANPRO

NHÃN HIỆU

The logo for AnPro features a stylized green icon on the left, followed by the word "anpro" in a bold, lowercase, orange sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) to the upper right of the word.

AnPro – Nhãn hiệu Nhựa kiến trúc công nghệ cao của An Phát Holdings (APH) – Tập đoàn sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á.

Năm 2017, APH & Tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới BASF ký MOU, theo đó BASF chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư, công nhân lành nghề, cung cấp các xu hướng phát triển của ngành Nhựa kỹ thuật cao cho APH và hai bên cam kết cùng đồng hành phát triển tại Việt Nam.

AnPro tiên phong mang đến giải pháp hoàn thiện nội thất với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường:

- Sàn SPC AnPro
- Tấm ốp nội thất
- Tranh 3D
- Trần trang trí
- Phào chỉ trang trí

Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền nhập khẩu hiện đại và sử dụng công nghệ ép đùn tiên tiến hàng đầu thế giới.

Hiện AnPro đã chinh phục được những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Canada, Australia, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, các nước châu Phi và được ưa chuộng tại thị trường trong nước.

Đặc biệt, AnPro là một trong số ít các nhãn hiệu sở hữu nhà máy sản xuất tại Việt Nam với nguồn nguyên liệu chất lượng cùng quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế, không tạo ra vi bụi giúp an toàn cho sức khỏe người lao động và môi trường.

AnPro do CTCP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường (thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings) sản xuất với nhà máy nằm trong KCN Kỹ thuật cao An Phát Complex, KM 47, QL.5, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.



KCN KỸ THUẬT
CAO AN PHÁT
COMPLEX,
KM 47, QL.5,
TP. HẢI DƯƠNG,
TỈNH HẢI DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO AN CƯỜNG



Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (An Cuong High-tech Building Materials JSC) thành lập năm 2018, là thành viên của An Phát Holdings – Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á.

Nhà máy của An Cường có diện tích 28,000m², công suất sản xuất 4,5 triệu m²/ năm nằm trong Khu công nghiệp An Phát Complex thuộc TP Hải Dương.

Ngay từ ngày đầu thành lập, các sản phẩm của An Cường được nghiên cứu và xây dựng sản xuất trên nền tảng công nghệ hiện đại bậc nhất châu Âu.

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhựa kiến trúc công nghệ cao tại Việt Nam, An Cường không chỉ ứng dụng công nghệ sản xuất từ các nước tiên tiến mà còn đầu tư đào tạo kỹ sư, công nhân lành nghề, cập nhật các xu hướng phát triển của ngành nhựa kỹ thuật cao.

Năng lực sản xuất của nhà máy cũng đã được chứng minh khi chỉ sau một năm, An Cường đạt công suất 200 containers/ tháng, đáp ứng tất cả các yêu cầu nghiêm ngặt của tất cả các thị trường Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và Châu Phi.



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO AN CƯỜNG

Tên giao dịch quốc tế

AN CUONG HIGH-TECH BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt


AN CUONG BUILDING MATERIALS.,JSC



Địa chỉ KCN Kỹ thuật cao An Phát, KM 47, QL 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Mã số thuế 0801238156

Hotline 0888 71 75 76



TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM ANPRO



CHỐNG THẤM NƯỚC

Với thành phần chính là bột đá siêu mịn, sản phẩm AnPro có khả năng chống thấm nước và ngăn chặn tình trạng ẩm mốc phát triển.



KHÔNG FORMALDEHYDE

AnPro đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như CE, FloorScore, SGS... không chứa các hóa chất độc hại như formaldehyde và các kim loại nặng khác.

CHỐNG CHÁY LAN

Sản phẩm AnPro khó cháy lan trong trường hợp lửa bùng phát hoặc nhiệt độ quá cao, giúp hạn chế ngọn lửa cháy lan (chỉ bị vùn ra nhờ thành phần bột đá) và không tạo ra khói độc.



CHỐNG MỐI MỌT

AnPro được sản xuất từ nguyên liệu bền bỉ, quy trình hiện đại giúp ngăn ngừa tình trạng mối mọt, nấm mốc phát triển



THI CÔNG DỄ DÀNG

AnPro giúp thi công nhanh và dễ dàng trên bất kỳ bề mặt nào, ứng dụng cho nhiều loại không gian khác nhau.

SÀN SPC HÈM KHÓA ANPRO


**Lớp phủ UV
chống phai màu**

**Lõi cứng SPC
(4.0 – 6.0mm)**

**Lớp phủ trong suốt
chịu mài mòn (0.3-0.5mm)**

**Lớp in
trang trí**

**Lớp lót
(Tùy chọn)**



Chống thấm 100% với độ chắc chắn và ổn định cao

Sàn AnPro được cấu tạo 5 lớp, với thành phần chính từ bột đá tự nhiên, nhựa nguyên sinh và chất ổn định được phối trộn với các tỷ lệ thích hợp, giúp sản phẩm AnPro không bị cong vênh khi nhiệt độ thay đổi, khả năng chịu lực và tính đàn hồi tốt. Sàn AnPro tích hợp lớp lót 1.5mm giúp lắp đặt nhanh chóng, có thể lắp đặt trên bề mặt sàn bê tông hoặc sàn gạch có sẵn. Đặc biệt, chúng giúp làm giảm tiếng ồn hiệu quả.





THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước (mm)

1220×183; 1524 x 228; 650 x 150

Độ dày

4.0mm – 6.0mm

Độ dày lớp bảo vệ màng vân

0.3 – 0.5mm

Độ dày lớp lót

1.0 – 2.0mm

Công nghệ lắp đặt

Hèm khóa Uniclic

Quy cách đóng gói

7-10 tấm/ hộp



SÀN SPC HÈM KHÓA ANPRO



SA 11



SA 12



SA 14



SA 15



SA 16



SA 17



SA 18



SA 61




SA 110

** Ngoài ra còn hơn 300 mã sàn đáp ứng sản xuất theo nhu cầu của khách hàng theo đơn đặt hàng với số lượng lớn.*

CÔNG NGHỆ EIR (EMBOSS IN REGISTER)

Sàn AnPro ứng dụng công nghệ EIR - một phương pháp dập nổi nhằm gia tăng giá trị hình ảnh.


Lớp bề mặt được tạo nổi theo đường vân chi tiết trên tấm sàn, mô phỏng chân thực từng lớp gỗ nhỏ dưới bề mặt bảo vệ qua đó tạo cho người dùng cảm nhận được sự chân thật như gỗ tự nhiên.



Cạnh vát sọc – Beveled Edge



Cạnh vát vuông – Square Edge



Cạnh vát nhỏ – Micro Bevel



CÔNG NGHỆ TẠO RÃNH (EDGE STYLES)

Mỗi tấm sàn AnPro được vát cạnh để tạo thêm phong cách tự nhiên, mô phỏng chân thực nhất kiểu dáng sàn gỗ, đem đến vẻ đẹp chân thực nhất.

Mỗi tấm sàn sẽ được trải qua máy sử dụng công nghệ giúp tạo rãnh V khi lắp đặt hoàn thiện.

Có 3 kiểu vát dọc theo cạnh của các tấm ván:

- Cạnh vát nhỏ – Micro Bevel
- Cạnh vát sọc – Beveled Edge
- Cạnh vát vuông – Square Edge

CÁC KIỂU LẮP ĐẶT CỦA SÀN ANPRO

Lát kiểu thường, theo kiểu xếp đuôi

Lát sàn kiểu xương cá



Lát sàn kiểu xương cá

Lát kiểu thường, theo kiểu xếp đuôi



LỚP LÓT

Sàn AnPro được tích hợp sẵn lớp lót từ EVA/IXPE tạo cảm giác dễ chịu cho bước chân, chống ồn và chống thấm nước 100%.



PHỤ KIỆN



Nẹp sàn chữ T
2400*45*8.5



Nẹp mũi cầu thang
2600*110*25



Nẹp reducer
2400*45*8.5



Nẹp bo tròn góc tư
2400*25*15



Nẹp kết thúc
2400*35*10



Phào chân tường
3000*100*15

TẤM ỐP TƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO ANPRO

Chống thấm, chống mối mọt

Tấm ốp công nghệ cao AnPro không chỉ được giới kiến trúc sư và các nhà thầu đánh giá cao về tính khả thi, chất lượng sản phẩm mà còn được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn làm giải pháp thay thế tối ưu cho vật liệu truyền thống như đá, gỗ, thạch cao...tại các công trình.

Sản phẩm được ứng dụng phổ biến cho các dự án từ dân dụng, biệt thự đến khách sạn, resorts, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện và các trung tâm thương mại.



Nguyên liệu an toàn
từ bột đá siêu mịn và
nhựa nguyên sinh

Cấu trúc ô rộng
giúp cách âm và
cách nhiệt tốt



● Màng vân trang
trí chất lượng cao

● Kết cấu hèm
khóa giúp dễ
dàng lắp đặt
trên mọi bề
mặt



THÔNG TIN SẢN PHẨM



Kích thước (mm)

3000×600; 3000×300

Độ dày

6.0mm / 8.0mm

Họa tiết/ Màu sắc

Vân gỗ, vân giấy dán tường

Lớp bảo vệ

UV Coating

Công nghệ lắp đặt

Hèm khóa

Quy cách đóng gói

5 – 8 tấm/ hộp


TẤM ỐP TƯỜNG VÂN GỖ



03 A



26 A



34 A



37 A



43 A



44 A



57 A




61 A



62 A

TẤM ỐP TƯỜNG VÂN GIẤY



01 C



04 A



10 C



20 A



23 A



25 A



29 A



30 A



31 A

TẤM ỐP TƯỜNG VÂN GIẤY



41 A



0469

TẤM ỐP TƯỜNG VÂN ĐÁ



07 A



10 A



13 A



17 A



52 A

TẤM LAM ỐP TƯỜNG ANPRO

Tấm lam ốp tường AnPro được sản xuất với thành phần chính là nhựa cao cấp và bột đá siêu mịn giúp sản phẩm có những tính năng vượt trội, chất lượng cao, bền bỉ và tiện dụng.



Tấm lam 5 sóng nhỏ
150 x 10 x 3000 (mm)



Tấm lam 3 sóng
195 x 18 x 3000 (mm)



Tấm lam 5 sóng cao
210 x 20 x 3000 (mm)



PHÀO CHỈ TRANG TRÍ

Phào chỉ trang trí AnPro được sản xuất với công nghệ đùn ép hiện đại. Không chỉ cải thiện vẻ đẹp không gian mà những ô chỉ khung tường đẹp mắt từ phào chỉ trang trí AnPro còn mang đến tính nghệ thuật đầy tinh tế.


Sản phẩm có độ bền cao, chống ẩm và chống nấm mốc và mối mọt.

Phào chỉ AnPro có màu sắc đa dạng và phong phú với những màu nổi bật như vân gỗ tự nhiên, màu sáng và trung tính.




Phào V bo góc dương

30*30*3000 (mm)




Phào góc âm

25*10*3000 (mm)




Phào cân 35

35*18.5*3000 (mm)




Phào vuông 60

60*30*3000 (mm)




Phào cân 60

60*28*3000 (mm)




Phào phân vị

90*30*3000 (mm)




Phào cổ trần 100

100*26*3000 (mm)




Phào cổ trần 135

135*33*3000 (mm)



Phào chân tường 100


100*15*3000 (mm)






Phào chân tường 150

150*20*3000 (mm)




Phào phân vị 45

45*20*3000 (mm)




Phào phân vị 80

80*29*3000 (mm)




Phào phân vị 60

60*23.5*3000 (mm)




Phào bo góc vuông

48*50*3000 (mm)




Hèm 17*06

17*06*3000 (mm)




Hèm 32*06

32*06*3000 (mm)



Hèm 38*6.5

38.5*6.5*3000 (mm)



CHỨNG NHẬN

Chứng nhận hệ thống nhà máy

Với mục tiêu hướng tới sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, chúng tôi xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp khép kín với tuân thủ quy định nghiêm ngặt về hệ thống xử lý rác thải, phế thải, kiên quyết không gây tác động tiêu cực tới môi trường và không tạo ra rác thải khó xử lý.



Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

AnPro có hệ thống quản lý chất lượng đạt được tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 bao gồm cơ sở vật chất, con người, đào tạo, dịch vụ và thiết bị.



Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

AnPro tuân thủ yêu cầu quản lý môi trường tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo áp dụng tất cả các yêu cầu "xanh hóa" trong quá trình sản xuất. Điều này cũng có nghĩa là các hoạt động và quy trình của chúng tôi có tác động môi trường tối thiểu.



Chứng nhận sản phẩm



FloorScore® là tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận chất lượng không khí trong nhà (IAQ) được công nhận đối với vật liệu bề mặt cứng và các vật liệu như chất kết dính, lớp lót.

Chứng nhận Floorscore có ý nghĩa đặc biệt đối với việc đảm bảo chất lượng không khí trong nhà và mang lại sự lành mạnh cho không gian sống.

Sản phẩm sàn của AnPro đạt tiêu chuẩn Floorscore đảm bảo các thành phần cấu tạo sản phẩm không chứa các hợp chất gây hại hoặc đạt chỉ số an toàn cho sức khỏe người dùng.



CE Mark là dấu hợp quy bắt buộc đối với một số sản phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EEA) và cho phép sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường này.

CE Mark cung cấp một tập hợp thống nhất các yêu cầu về sức khỏe và an toàn cho các sản phẩm khác nhau. CE cũng được tìm thấy trên các sản phẩm được bán bên ngoài EEA được sản xuất hoặc thiết kế để bán trong EEA.

Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, AnPro tuân thủ các yêu cầu thiết yếu của luật bảo vệ môi trường, an toàn và sức khỏe có liên quan của Châu Âu.



SGS là biểu tượng toàn cầu cho chất lượng. SGS kiểm tra chất lượng sản phẩm liệu có đạt các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn đặt ra.

Sản phẩm AnPro đạt các chứng nhận SGS:

ASTM E648 | Kiểm tra chống cháy cho sàn

ASTM F410-8(2017) | Kháng mài mòn

ASTM F1514 | Đo độ ổn định nhiệt của sàn bằng sự thay đổi màu sắc

ASTM 1265-3a | Kháng va đập cho sàn

ASTM F1700-18a & ASTM1515-03(2018) | Khả năng chống chịu của sàn với ánh sáng

ASTM E662 | Kiểm tra nồng độ khói của sàn

ASTM F925-13 | Kháng vết bẩn

ASTM D2047-17 | Kiểm tra trơn trượt cho sàn

ASTM F970-17 | Kiểm tra khả năng chịu lực cho sàn

ASTM E492-09 & ASTM E989-18 | Khả năng chống lại sự truyền âm khi gập tác động

ASTM E90-09 (2016) & ASTM E413-16 | Khả năng chống lại sự truyền âm trong không khí



REACH là quy định của Liên minh Châu Âu về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất. REACH đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người và môi trường khỏi những rủi ro do hóa chất có thể gây ra. Sản phẩm của AnPro đảm bảo chủ động đánh giá, quản lý các rủi ro do hóa chất gây ra và cung cấp thông tin an toàn thích hợp cho người dùng.



Viện Vật liệu xây dựng Việt Nam (VIBM) có năng lực thực hiện các phép thử về tính chất, thành phần, khoáng vật,... của vật liệu xây dựng.


Sản phẩm của AnPro đảm bảo các thử nghiệm của VIBM:

- Sàn AnPro đạt AC4 – Kháng mài mòn
- Tấm ốp AnPro đáp ứng khả năng chống cháy lan, tính sinh khói và mức độ an toàn



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

SÀN SPC HÈM KHÓA ANPRO



1

Kiểm tra vệ sinh mặt bằng kỹ lưỡng trước khi thi công



2

Định vị tấm đầu tiên cách mép sàn 5-7mm.
Với thiết kế đa lớp đã bao gồm lớp lót tiếp xúc với mặt sàn, giúp cho việc thi công tấm ốp AnPro dễ dàng hơn




3

Ghép tấm tiếp theo khít vào tấm đầu tiên theo hèm khóa của tấm.
Dùng búa cao su để tăng độ khít giữa các tấm ván.
Tùy vào độ dày mỏng của tấm ván, dùng thêm miếng đệm đặt vào mép hèm sàn trước khi gõ để tránh gây vỡ hoặc biến dạng hèm khóa.



4

Thực hiện tương tự cho đến khi hoàn thiện việc lát sàn



5

Cuối cùng, đặt phào chân tường và cố định bằng hèm sập hoặc keo dán để hoàn thiện cho công trình



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

TẤM ỐP TƯỜNG ANPRO



1

Đo diện tích bức tường trước khi thi công bằng thước dây hoặc thước laser



2

Đánh dấu vị trí chính xác tấm đầu tiên trên tường



3

Dùng đinh không mũ cố định tấm đầu tiên vào tường



4

Lắp khóa hèm vào tấm đầu tiên, dùng vít nở hoặc súng bắn đinh cố định khóa hèm cùng tấm vào tường



5

Ốp tấm tiếp theo khít vào tấm đầu tiên theo hèm khóa âm dương




6

Thực hiện tương tự cho đến khi hoàn thiện việc ốp vào tường



7

Uốn tấm ốp theo rãnh gấp tại vị trí cạnh tường, góc tường và cố định bằng keo tại đó



Cách thi công các loại tường trát, khung sắt hoặc khung gỗ thực hiện theo các bước tương tự



CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN






Khu thương mại Flamingo Cát Bà – Hải Phòng

Flamingo Cát Bà là dự án đầu tiên và duy nhất tại Cát Bà có mô hình khu nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ giải trí đẳng cấp. Dự án lên hình đẹp ấn tượng với tầm view triệu đô trực diện biển ra Vịnh Lan Hạ.

AnPro tự hào là đơn vị cung cấp sản phẩm sàn SPC hèm khóa hoàn thiện toàn bộ bề mặt sàn khu thương mại như nhà hàng, sky bar, Gym & Spa...

Sản phẩm với tính năng ưu việt như chống thấm nước, chống ẩm mốc, chống mối mọt hiệu quả nên phù hợp để sử dụng cho các công trình ven biển có độ ẩm cao.

Sàn AnPro được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho thời gian sử dụng lâu dài, đặc biệt phù hợp với các khu có lưu lượng di chuyển cao như văn phòng, nhà hàng, sảnh khách sạn.







Trung tâm Sự kiện & Triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh

Tấm ốp nội thất AnPro đã trở thành một trong những sản phẩm hoàn thiện cho công trình hiện đại – đẳng cấp của Trung tâm Sự kiện & Triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Với tổng diện tích lên tới 20.000m², cùng công năng và phong cách thiết kế mới lạ, Trung tâm Sự kiện & Triển lãm White Palace trở thành bộ phận “bùng nổ” các ý tưởng độc đáo nhất cho những show diễn, đêm nhạc hoành tráng hay những sự kiện triển lãm với tiêu chuẩn quốc tế.





Khách sạn 4 sao Le More số 33A Tô Hiến Thành, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Khách sạn Le More tọa lạc trên một vị trí lý tưởng ngay trung tâm thành phố Nha Trang. Để hoàn thiện không gian hiện đại, sang trọng và thanh lịch, khách sạn Le More đã sử dụng tấm ốp nội thất vân gỗ của AnPro để hoàn thiện công trình.

Khách sạn được đưa vào hoạt động đầu năm 2019, hệ thống lưu trú gồm 160 phòng với không gian rộng rãi và trang thiết bị hiện đại.







Khách sạn 4 sao Regalia Gold 39 – 41 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Khách sạn Regalia Gold là một trong số ít các công trình có chiều cao 40 tầng của thành phố Nha Trang. Đây là một công trình đặc thù và là điểm nhấn về kiến trúc của thành phố biển Nha Trang. Công trình có quy mô 40 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 45,000 m², khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường 800 phòng khách sạn 4 sao.

Sản phẩm AnPro với tấm lam và sàn SPC hèm khóa vân gỗ đã trở thành vật liệu hoàn thiện toàn bộ hệ thống nội thất của Khách sạn Regalia Gold.

Với tính năng chống ẩm mốc, chống thấm, dễ thi công hoàn thiện...vật liệu AnPro đã giúp hoàn thiện nội thất cho công trình ấn tượng này tạo nên không gian sang trọng, hiện đại và thân thiện.







Biệt thự nhà vườn Gia Lâm – Hà Nội

Căn biệt thự rộng 260m² với phong cách hiện đại, được kiến trúc sư và vị doanh nhân hoàn thiện toàn bộ bằng sản phẩm nội thất AnPro.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng – ghi xám.

Chia sẻ ý tưởng trang trí nội thất căn nhà, chủ nhà chú trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của gia đình. Họ muốn căn hộ thật tiện nghi, sang trọng để các thành viên thoải mái thư giãn.

Do đó, việc sử dụng tấm ốp tường AnPro và sàn hèm khóa AnPro, không chứa formaldehyde, không bị tác động bởi các yếu tố thời tiết như nấm ẩm, cong vênh, mối mọt... giúp không gian hiện đại mà vẫn gần gũi, thân thiện và an toàn cho các thành viên gia đình.





Các dự án khác:

- Tòa nhà BRG Trần Quang Khải – Hà Nội
- Văn phòng Tổ hợp dự án lọc hóa dầu Long Sơn – Vũng Tàu



www.anprostyle.com



ANPRO – KHƠI
NGUỒN KIẾN
TẠO KHÔNG
GIAN SỐNG
MỚI



NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát Complex, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Website: www.anprostyle.com | **Email:** info@anprostyle.com | **Hotline:** 0888 71 75 76